

KOTITALOUKSISTA KERÄTYN LASIPAKKAUSJÄTTEEN TERMINAALI- JA KULJETUSPALVELUT AJANJAKSOLLE 2024–2026

Suomen Uusiomuovi Oy pyytää tarjoustanne kotitalouksista kerätyn lasipakkausjätteiden terminaali- ja kuljetuspalveluista. Tämän tarjouspyynnön mukainen hankinta ei ole julkinen hankinta.

Tarjouksen pyytäjä:

Suomen Uusiomuovi Oy (y-tunnus: 0905402–1)

Mika Surakka

PL 4 (Eteläranta 10) 00131 Helsinki

mika.surakka@uusiomuovi.fi

puh. 0400 197 848

Tarjouspyynnön sisältö

TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ	1
TAUSTA JA TARKOITUS	2
TARJOUKSEN ANTAMINEN	2
TERMINAALIPALVELUJEN KUVAUS	3
VASTAANOTON YLEISKUVAUS	3
SAAPUVAN KUORMAN VASTAANOTTO JA LAADUNVARMISTUS	3
VARASTOINTI JA KUORMAUS	4
KULJETUSPALVELUN KUVAUS	5
RAPORTOINTI	5
PALVELUN LAATU	5
TARJOUSPYYNNÖN/HANKINNAN KOHTEENA OLEVAT ALUEET	6
SOPIMUSAIKA	7
VALINTAKRITEERIT	7
TARJOUKSEN SISÄLTÖ	7
AIKATAULU	7
LISÄTIEDOT	7
LIITE 1. OHJE TERMINAALILLE KUORMIEN VASTAANOTTAMISESTA JA RAPORTOINNISTA	8
LIITE 2. OHJEET KUORMAKOHTAISEEN LAATUARVIOINTIIN KUNNALLISESTA KERÄYKSESTÄ TULEVALLE JÄTTEELLE	9

5.7.2023

Tausta ja tarkoitus

Suomen Uusiomuovi Oy (SUM) on vuonna 1992 perustettu pakkaustuottajayhteisö. Keväästä 2023 SUM toimii jätelaissa tarkoitettuna tuottajayhteisönä kaikille pakkauksille. SUM vastaa jätelaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa kuten pakkausjäteasetuksessa tuottajavastuusta edustamiensa tuottajien puolesta.

Riippumatta siitä kerätäänkö kuluttajien lasipakkaukset ekopiste- tai kiinteistökeräyksenä, tulee ne toimittaa tuottajayhteisöjen osoittamaan, lainsäädännön edellyttämään vastaanotto-terminaaliin ("Terminaali").

Tuottajayhteisöjen lajitteluohjeiden mukaisesti kotitaloudet lajittelevat pakkausjätteet keräysvälineeseen. Yhteneväinen lajitteluohje koskee valtakunnallista kiinteistökeräystä ja RINKI-ekopisteitä. Lisäksi kiinteistökeräyksen joukkoon kerätään kunnan jätehuoltovastuulla olevien kiinteistöjen lasipakkaukset ja sekä mahdollisesti joidenkin pienyritysten lasipakkaukset. Asuinkiinteistöiltä kerättävän jätteen joukkoon ei saa kerätä lasipakkauksia kiinteistöiltä, joilla on terveydenhuollon toimijoita. Keräys on sallittua vain, jos on luotettavasti varmistettu, ettei terveydenhuollon lasia pääse sekoittumaan muun pakkauslasin keräyksen joukkoon.

Arviomme vuosittain markkinoille saatetusta lasipakkausjätteestä on 25 000 t.

Kullekin jätelaitosalueelle tai sen toiminta-alueen kohtuullisen matkan päähän valitaan vähintään yksi Terminaali. Valinnassa huomioidaan molempien pakkaustuottajayhteisöjen terminaalien sijainnit - mahdollisuuksien mukaan myös metallijätteen osalta, jos keräys toteutetaan lasipakkausten ja metallin osalta yhteiskeräyksenä. Terminaaleista lasipakkausjäte kuljetetaan SUM:n osoittamiin kohteisiin kierrätystä varten. SUM varaa mahdollisuuden valita Terminaali ainoastaan terminaalioperointiin ilman kuljetusta.

Tarjouksen antaminen

Tarjouksia pyydetään **31.8.2023 mennessä** ja toiminnan aloitus on 1.1.2024. Tarjousten perusteella tehtävien sopimusten sopimuskauti on 31.12.2025 asti ja sopimus sisältää kaksi (1+1) optiovuotta, joiden käyttämisestä SUM voi ilmoittaa vuosi kerrallaan. **Tarjouksen voi antaa yhdestä tai useammasta Terminaalista.**

Tarjoushinnat pyydetään ilmaisemaan Terminaaleittain materiaaliakohtaisesti euroa/tonni erikseen terminaalioperoinnille (sisältäen varastoinnin) ja jatkokuljetukselle. Alla on esitetty yhteenveto keskeisimmistä asioista. Yksityiskohdat selviävät tarjouspyynnössä jäljempänä.

Yhteenveto keskeisimmistä asioista

- Tarjous 31.8.2023 mennessä, aloitus 1.1.2024
- Sopimusaika 1.1.2024-31.12.2025 + kaksi (1+1) optiovuotta
- Hinta euro/tonni terminaalioperoinnille (sis. varastoinnin)
- Hinta euro/tonni runkokuljetukselle terminaalista jatkokäsittelyyn vastaanottopaikoittain Forssa/Vantaa

Tarjouksen yhteydessä on hyvä antaa myös ehdotus siitä, miten mahdolliset hinnanmuutokset sopimusaikana ehdotetaan käsiteltävän.

5.7.2023

Terminaalipalvelujen kuvaus

Tässä kohdassa on kuvattu tarjouksessa pyydetty terminaalitoiminnot yleisesti. Sopimusneuvotteluissa tarjoajan kanssa tehdään terminaalioveroinnista erillinen sopimus. Edellytämme vastaanottoterminalilta kirjallisia työohjeita viimeistään sopimusneuvotteluissa.

Kullekin jätelaitosalueelle tai sen toiminta-alueen kohtuullisen matkan päähän valitaan vähintään yksi Terminaali. Palveluntarjoaja voi itse esittää Terminaalien sijainnista ja lukumäärästä ehdotuksen, jolla saavutetaan alueella riittävä maantieteellinen peitto sekä keräysreiteille optimaaliset tyhjennyspaikat. Valinnassa huomioidaan myös muiden pakkausjätteiden terminaalit ja toisen pakkaustuottajayhteisön terminaalien sijainnit.

Vastaanoton yleiskuvaus

Terminaalilla tulee olla kaikki toimintaan tarvittavat viranomaisluvut ja vastaavat hyväksynät, kuten ympäristölupa, jonka puitteissa lasipakkausjätteiden vastaanotto, välivarastointi, varastointi ja edelleen toimitus ovat mahdollisia. Tarjouksessa tulee esittää ympäristöluvan diaarinumerot ja ylimmät sallitut vastaanoton ja varastoinnin tonnimäärät lasipakkauksille.

Terminaalissa vastaanotetaan kotitalouksien erilliskerättyä lasipakkausjätettä, joka on laadultaan riittävän puhdasta, jotta kierrätys on mahdollista. Terminaalin ylläpitäjä tarkastaa riittävällä tavalla, että jokainen sinne käsiteltäväksi tuotava jäte-erä täyttää SUM:n hyväksymät laatuvaatimukset. **Liitteissä 1 ja 2** on esitetty toimintaohjeita tarkastukseen liittyen. Voimassa olevat lajitteluohjeet löytyvät SUM:n ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n verkkosivuilta ja epäpuhtauksien tämänhetkiset raja-arvot **liitteestä 2**.

Vastuu jätteistä siirtyy Terminaalin ylläpitäjälle sen otettua vastaan kunkin hyväksytyn jäte-erän Terminaaliin tuojalta. Omistusoikeus jätteisiin säilyy SUM:lla. Palveluun ei sisälly jätteen vastaanotto suoraan kuluttajilta.

Saapuvan kuorman vastaanotto ja laadunvarmistus

Työvaiheet

- Saapuvat kuormat punnitaan
- Saapuva kuorma tarkastetaan
- Saapuvat kuormat digikuvataan tarvittaessa laadun seuranta varten
- Jos saapuva kuorma ei täytä laatuvaatimuksia, se hylätään, kuvataan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä **liitteen 1** toimintaohjeiden mukaisesti.
- Saapuvan kuorman alkuperä tulee kirjata raportointia varten (kuntien järjestämästä lakisäätteisestä kiinteistökeräyksestä, kunnan täydentävästä keräyksestä tai RINKI-ekopisteiltä)

Terminaalin on avustettava tarvittaessa keräysvälineen tyhjentämisestä. Avustaminen on Terminaalin vastuulla ja se on sisällytettävä terminaalioverointihintaan.

Terminaaliin tuojalta ei peritä laatuvaatimukset täyttävistä jäte-eristä maksua. Jos tuotu kuormaerä sisältää muita jätelajeita tai ei muutoin täytä laatuvaatimuksia, tulee erän vastaanottamisesta ensisijaisesti pidättäytyä. Terminaalin ylläpitäjä voi sopia omaan lukuunsa tuojan kanssa tällaisen erän vastaanottamisesta ja siihen liittyvistä kaupallisista ehdoista, mutta kuorma ei saa siinä tapauksessa päätyä SUM:n materiaalin joukkoon.

Vastaanottotarkastuksen tavoitteena on löytää kuormat, jotka sisältävät muuta kuin kuluttajien lajittelemaa lasipakkausjätettä (esim. vaaralliset jätteet, sekajäte, rakennusjäte).

5.7.2023

Epäpuhtauksien osalta osapuolet sopivat käytännöt toimintaohjeet, jotka kirjataan sopimukseen.

Toimintaohjeet kunnalta vastaanotettua lasipakkausjäte-erää koskien on esitetty **liitteessä 2**. Liitteen ohjeet koskevat yksittäistä tuottajayhteisön Terminaalissa kunnalta vastaanotettua jäte-erää 1.7.2023 lähtien, jolloin on alkanut jätelain mukainen Suomen Kuntaliitto ry:n, Suomen Kiertovoima ry:n ja pakkaustuottajayhteisöjen välinen yhteistyösopimus.

SUM voi tarpeelliseksi katsoessaan tehdä kvartaaliarvioinnin kyseisen kvartaalin aikana kunnalta vastaanotetun jätteen keskimääräisen laadun selvittämiseksi. SUM:n valitsema toimija suorittaa näytteenoton ja analysoinnin. SUM ilmoittaa arvioinnin tekemisestä etukäteen ja kunnan edustajalla on mahdollisuus olla mukana tarkkailemassa laatumäärityksen toteutusta. Terminaalin ylläpitäjä sitoutuu opastamaan edellä mainittuja edustajia ja varmistamaan heille turvallisen näytteenottotilanteen. Kvartaaliarviointi tehdään aina, jos laadun kriittiset arvot ovat ylittyneet edellisessä kvartaalissa.

Varastointi ja kuormaus

Terminaalin ylläpitäjä vastaa materiaalin laadun säilymisestä. Lasin palakoon tulee pienentyä mahdollisimman vähän. Kerätyn lasipakkausjätteen ylimääräistä siirtämistä, lastaamista ja purkamista tulee välttää, jotta **lasin palakoko säilyy mahdollisimman suurena**. Lasipakkausten sekaan **ei saa Terminaalissa sekoittua epäpuhtauksia kuten kiviä, hiekkaa tai muuta jätettä**.

Kuormien varastointi tulee tehdä siten, etteivät sääolosuhteet heikennä kuorman laatua. Saapuneet kuormat siirtokuormataan kuljetusyksiköihin mahdollisimman nopeasti kuormien vastaanoton jälkeen. Roskaantumisen estäminen ja mahdollisesta siivoamisesta aiheutuvat kustannukset ovat Terminaalin ylläpitäjän vastuulla. Samoin lasinsirujen mahdollisesti aiheuttamat rengasrikot kuuluvat Terminaalin ylläpitäjän vastuulle.

Vastaanotto/varastointialueen pinta-alan on oltava sellainen, että se mahdollistaa jätteen vastaanoton, varastoinnin ja jatkokuljetukseen kuormaamisen ja järjestämisen esteettä, turvallisesti ja joustavasti. Alueen pohja on pidettävä kunnossa siten, ettei pinnasta sekoitu tai irtoa kivi- tai muuta ainesta jätteeseen (esim. asfaltti/betoni). Sorakenttä ei sovellu vastaanottoon tai varastointiin.

Materiaalit tulee pitää erillään muista jätejakeista, myös muista lasijätteistä. Muiden materiaalien sekoittuminen lasipakkausten joukkoon on estettävä seinäkkeillä tai muulla vastaavalla ratkaisulla. Pohjan ja seinien rakenteessa on huomioitava, ettei pohjasta tai seinistä pääse irtoamaan materiaalia lasin joukkoon (esim. asfaltista ei saa irrota paloja lasia kasattaessa tai kuormattaessa). Alueella ei saa käyttää hiekkaa liukkauden estämiseen, jottei hiekkaa pääse lasin joukkoon. Kasausta ja materiaalien varastointi ovat vastaanottoterminaalin omaa toimintaa, jonka kustannukset sisältyvät annettuun terminaalioperointihintaan (€/tonni).

Materiaalia on käsiteltävä siten, etteivät kasausta-, siirto- ja kuormaustoimenpiteet heikennä materiaalin laatua. Tarjouksessa tulee antaa tarkempi kuvaus vastaanoton, varastoinnin ja kuormauksen toteuttamisesta. **Terminaali sitoutuu kuormaamaan materiaalin kuljetusta varten valitun kuljetustoimijan määrittelemiin lavoihin/kuljetusyksiköihin. Terminaalin tulee huomioida kuljetusyksiköiden mitat ja turvallinen toiminta.**

Terminaalin ylläpitäjä järjestää materiaalin kuormauksen ja lähtöpunnituksen. Nämä kustannukset sisältyvät terminaalioperoinnin hintaan. Punnitustiedot toimitetaan SUM:lle sovitun aikataulun mukaisesti sopimuksessa sovitussa muodossa.

5.7.2023

Kuljetuspalvelun kuvaus

Jatkokuljetus toteutetaan, kun varastossa on jätettä niin paljon, että jatkokuljetuskalustoon voidaan lastata suurin sallittu kuormapaino tai vastaanottajan määrittelemä määrä. Täydet kuormat kuljetetaan SUM:n ilmoittamiin vastaanottoaikoihin, jotka tarjouspyyntövaiheessa ovat **Forssa tai Vantaa**. Vastaanottoaikojen muuttuessa neuvotellaan hintamuutoksesta yhdessä tarjoajan ja SUM:n kesken erikseen.

Terminaalin ylläpitäjä antaa tarjouksen kuljetuksesta ja kuvaa miten se hoitaa kuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. **SUM voi valita kuljetukseen myös toisen toimijan kuin Terminaalin.**

Kuljetuksessa käytettävien lavojen/kuljetusyksiköiden kustannukset tulee sisältyä kuljetushintaan, ei terminaalioperointihintaan. Käytettävien lavojen/kuljetusyksiköiden tulee olla puhtaita ja tyhjiä Terminaaliin tuotaessa. Kuljetustoimija vastaa lavojen/kuljetusyksiköiden tarkastuksesta ja puhtaudesta sekä mahdollisista niihin liittyvistä reklamaatioista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Kuorma on punnittava vastaanottoaikassa ja lisäksi on noudatettava vastaanottajan antamia ohjeita mahdollisten viitteiden käytöstä ja purkuaikojen varaamisesta.

Tarjoajan ja käytettävien aliurakoitsijoiden tulee olla rekisteröitynä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ammattimaisina jätteen kuljetustoiminnan harjoittajina. Tarjoajan on esitettävä jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätös ja siihen liittyvä jätehuoltorekisterinote ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajan ja urakoitsijan on täytettävä myös muut yksilöidyt rekisteröinti-, vakuutus- jne. vaatimukset.

Tarjoajan ja urakoitsijan on koko sopimuskauden ajan täytettävä kansalliset ja EU:n liikennöintiä ja tavarakuljetuksia koskevat lupa-, pätevyys- jne. vaatimukset, joita sovelletaan sopimuksen mukaisten jättejakeiden kuljetukseen.

Raportointi

Terminaali raportoi SUM:lle kuukausittain tuottajayhteisöjen excel-pohjan mukaisesti.

Liitteessä 1 on esimerkkejä raportoinnin sisällöstä. Jos tuottajayhteisö siirtyy raportoinnissa omaan raportointijärjestelmään, sitoutuu palveluntarjoaja käyttämään kyseistä järjestelmää.

Palvelun laatu

Palvelu on tarjottava niin, että Terminaalissa vastaanotetun jätteen määrä ei muutu eikä laatu varastoinnin aikana heikkene ja näin huononna sen kierrätysmahdollisuuksia.

Palveluntarjoaja sitoutuu osallistumaan yhteisiin palavereihin alueen kunnan ja/tai jätehuoltoyhtiön sekä SUM kanssa, jossa toimintaa kehitetään ja kerätyn materiaalin laatua parannetaan. Lisäksi palveluntarjoaja antaa lajitteluohjeita ja opastaa kuljetusliikkeitä.

Tarjouksessa palveluntarjoajan on esitettävä terminaalin aukioloajat sekä vastaanottoajat tai muut kuormien toimittamiseen vaikuttavat asiat. Eduksi katsotaan, jos tarjoaja pystyy tarjoamaan kuorman purkamista aukioloaikojen ulkopuolella esim. korttipunnituksen avulla.

Ennen toiminnan aloittamista tulee valitun toimijan esittää toimintansa ja vastaanottoaikkansa tarvittavat toiminta- ja ympäristöluvut SUM:lle. Tarjoaja voi käyttää alihankkijaa palvelujen tuottamiseen. Alihankkijan käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä. Alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Tarjoaja vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omastaan.


5.7.2023

Terminaalin yhteystietojen lisäksi toivomme varsinaisen yhteyshenkilön yhteystietoja julkaistavaksi Suomen Uusiomuovi Oy:n verkkosivuilla. Yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron julkaisemista varten tarvitsemme luvan.

Tarjouspyynnön/Hankinnan kohteena olevat alueet

Tarjouksia pyydetään kuvassa 1 esitetyille urakka-alueille. Kullekin jätelaitosalueelle tai sen toiminta-alueen kohtuullisen matkan päähän valitaan lähtökohtaisesti vähintään yksi palveluntarjoaja, jolla voi olla useampia vastaanottotermiinaaleja tai siirtokuormausasemia.

Tarjoaja voi tarjota yhden tai useamman terminaalin yhdeltä tai useammalta urakka-alueelta ja SUM voi valita samalle urakka-alueelle yhden tai useamman toimijan.



Kuva 1. Tarjouspyynnön kohteena olevat alueet.

5.7.2023

Sopimusaika

Sopimus astuu voimaan 1.1.2024 ja on voimassa kaksi (2) vuotta sisältäen kaksi (1+1) optiovuotta.

Valintakriteerit

Suomen Uusiomuovi tekee valintapäätöksen seuraavien kriteerien perusteella

- Hinta €/tonni (erilliset hinnat terminaalioveroinnille ja kuljetukselle)
- Vastaanottoaikojen sijainti, lukumäärä ja toiminnallinen laatu
- Vastaanottoajat
- Osaaminen ja kokemus terminaalitoiminnoista ja kuljetuksista
- Toiminnan laatu ja päästöraportointi
- Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät

Tarjouksen sisältö

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat:

- Hinta €/t (hinta ilman alv) terminaalioveroinnille Terminaalien toimipisteittäin
- Vastaanottoterminalien (toimipisteiden)
 - osoitteet ja vastaanottoajat
 - ympäristöluvan diaarinumerot
 - kuvaus välivarastointi- ja varastointitiloista
 - varastoitavan jätteen maksimaalinen määrä, jos rajoitteita
- Hinta €/t (hinta ilman alv) kuljetukselle erikseen Forssaan ja Vantaalle
- Kuvaus toiminnoista sekä kehityshankkeista ja mahdollisuudesta palvelun päästöjen raportointiin
- Mahdollisten lisäpalveluiden hinta, kuten vuosittaisten laadunvarmistusten kustannukset
- Pääasialliset yhteyshenkilöt ja näiden yhteystiedot

Aikataulu

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 31.8.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen uusiomuovi@uusiomuovi.fi. Tarjouksen tulee olla voimassa **vähintään 31.12.2023 asti**.

Suomen Uusiomuovilla on oikeus hylätä kokonaan tai osittain mikä tahansa tarjous tai kaikki tarjoukset kokonaan.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa Mika Surakka, 0400 197 848, mika.surakka@uusiomuovi.fi

Liitteet:

Liite 1 OHJE TERMINAALILLE KUORMIEN VASTAANOTTAMISESTA JA RAPORTOINNISTA

Liite 2 OHJEET KUORMAKOHTAISEEN LAATUARVIOINTIIN KUNNALLISESTA KERÄYKSESTÄ TULEVALLE JÄTTEELLE

5.7.2023

Liite 1. Ohje terminaalille kuormien vastaanottamisesta ja raportoinnista

Kuorman vastaanottaminen

- Saapuva kuorma punnitaan ja tarkistetaan silmämääräisesti
- Jos huomataan laatupoikkeama saapuneessa kuormassa:
 - Terminaali valokuvaa kuorman ja antaa heti palautetta tuojalle
 - Jos saapuva kuorma ei täytä laatuvaatimuksia, se hylätään ja sovitaan kunnan/tuojan kanssa jatkotoimista (palautus tai toimittaminen tuojan/tuottajayhteisön kustannuksella muuhun kohteeseen)

Terminaali ilmoittaa reklamaatiosta SUM:lle

- Terminaali lähettää SUM:lle sähköpostilla seuraavat tiedot: tuojan nimi, päivämäärä, tonnimäärä, reittinumero/viite, selitys epäpuhtauksista sekä kuvat ja toimenpiteet
- Terminaali informoi kuntaa/tuojaa miten jatkossa kuormien laatuvirheiltä vältytään ja välittää tämän tiedon myös SUM:lle
- SUM opastaa tarvittaessa kuluttajia lajitteluohjeista

Kuukausittain tehtävästä raportoinnista tulee käydä ilmi vähintään seuraavat:

- **Vastaanotetut kuormat**
 - Terminaali, terminaalin sijainti (RINGIN urakka-alue), päivämäärä, paino, keräyksen järjestäjä (jätelaitos x, kunta y tai RINKI), kuljetusliike, rek nro, mahdollinen reittinumero ja/tai viite.
 - Epäkurantit kuormat (pvm, paino... kuten edellä), kuvat, toimenpiteet
 - Huom! Hylättyjen kuomien painot eivät saa olla mukana vastaanotettujen kuormien painoissa
 - Raportointierittelyssä pitää olla tieto toimittaako tuoja lasipakkausjätettä kuntien järjestämästä lakisääteisestä kiinteistökeräyksestä, täydentävästä keräyksestä vai RINKI-ekopisteistä.
- **Lähtevät kuormat**
 - Terminaali, terminaalin sijainti, päivämäärä, paino, kuljetusliike, toimituskohde
- **Muut sovitut asiat**

Raportit toimitetaan SUM:lle sovitun aikataulun mukaisesti, viimeistään seuraavan kuukauden 9. päivänä.

5.7.2023

Liite 2. Ohjeet kuormakohtaiseen laatu-arviointiin kunnallisesta keräyksestä tulevalle jätteelle

Lasipakkaukset

Kuormakohtainen laadun arviointi koskee yksittäistä Tuottajayhteisön terminaalissa kunnalta vastaanotettua jäte-erää. Tähän vastaanottotarkastukseen liittyvä prosessi on seuraava:

- Kunnalta vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan Tuottajayhteisön terminaalissa.
- Jos kuormaa vastaanotettaessa havaitaan sen olevan lajitteluohjeiden vastainen, se hylätään ja ensisijaisesti käännytetään kuorma kunnalle takaisin.
- Jos kuormassa havaitaan sen purkamisen jälkeen vaarallista jätettä tai merkittävästi muuta lajitteluohjeen vastaista jätettä, kuorma voidaan hylätä ja pitää erillään muusta materiaalista.
- Hylätystä kuormasta ilmoitetaan välittömästi SUM:lle ja kunnalle. Ilmoitukseen liitetään kuormasta otetut kuvat, joilla hylkäysperusteet osoitetaan. Kunta voi noutaa hylätyn kuorman viikon kuluessa ilmoituksesta, jonka jälkeen Terminaali järjestää sille käsittelyn ja laskuttaa syntyvät kustannukset kunnalta. Terminaalin on järjestettävä käsittely mahdollisimman kustannustehokkaasti.
- Kunta voi ilmoittaa tyytymättömyytensä kuorman hylkäämiseen kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut Terminaalin ilmoituksen. Tällöin kuorma tutkitaan ja epäpuhtauksien määrä selvitetään.
- Kunta vastaa analysoinnin ja hylätyn kuorman jätteenkäsittelyn kustannuksista, jos joku tai jotkut laadun kriittiset arvot ylittyvät. Mikäli kriittisten arvojen ylityksiä ei ilmene, Tuottajayhteisö vastaa sekä kuorman käsittely- että analyysikustannuksista.

Laadun kriittiset arvot

Kunnan toimittaman lasipakkausjätteen joukossa ei saa olla vaarallista jätettä. Mikäli kunnan toimittama lasipakkausjäte sisältää vaarallista jätettä ja se vaikeuttaa lasipakkausjätteen kierrätystä, toimitaan kuntien ja tuottajayhteisöjen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Epäpuhtauksien ja muun jätteen yhteenlaskettu osuus kunnan toimittaman lasipakkausjätteen joukossa ei saa ylittää 5 %. Yksittäisten epäpuhtauksien enimmäismäärälle asetetaan seuraavat kriittiset arvot:

- terveydenhuollon lasi 0,4 %
- CSP (keramiikka, kivet ja posliini) 2,5 %
- muu lasi (esim. borosilikaattilasi) 0,6 %
- metalli 1,5 %
- muut epäpuhtaudet 1,5 %